

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug
Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop V4000 I604



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3111500002

EAN-Code: 7630029438206Produktkategorie: Kochfeld

- OptiGlass

Breitennorm: 60 cm Design: BlackDesign

- Rahmen: Chromstahl-Rahmen

]



Details CookTop V4000 I604

Produkdatenblatt Kochfelder

- GuidedCooking

- Kochzonen: 4

- Heiztechnik: Induktionskochzonen

Design

- Produktkategorie: Kochfeld

- OptiGlass

Breitennorm: 60 cmDesign: BlackDesign

- Rahmen: Chromstahl-Rahmen

Masse

Ausschnittradius: 10 mmGerätehöhe: 53 mmGerätebreite: 584 mm

- Gerätetiefe: 514 mm

- Geräte-Eckradius: 8 mm

- Auflagenmass Breite: 560 mm

- Auflagenmass Breite max.: 560 mm

- Auflagenmass Tiefe: 490 mm

- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm

- Einbauhöhe aufliegend: 50 mm

- Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm

- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm

- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm

- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm

- Leergewicht: 10.5 kg

- Position Kochzone 1: vorne links

- Masse der Kochzone 1: 18x20 cm

- Position Kochzone 2: hinten links

- Masse der Kochzone 2: 18x20 cm

- Position Kochzone 3: hinten rechts

- Masse der Kochzone 3: 18x20 cm

- Position Kochzone 4: vorne rechts

- Masse der Kochzone 4: 18x20 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige

- Bedienung: Multi-Slider/Direktwahl

- Slider-Bedienung

- Einschaltdauer

- Einstellung Tastenton (ein/aus)

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0.0 W

- Max. Leistung Kochzone 1: 3700 W

- Max. Leistung Kochzone 2: 3700 W

- Max. Leistung Kochzone 3: 3700 W

- Max. Leistung Kochzone 4: 3700 W

- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~

- Nennspannung (2): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50-60 Hz

- Nennleistung (1): 7.4 kW

- Nennleistung (2): 7.4 kW

- Absicherungswert (1): 16 A

- Absicherungswert (2): 32 A

- Steckertyp: Kabel

Merkmale Kochfeld

- OptiGlass

- Kochfeld Kategorie: Induktion

- Abschaltautomatik

- Restwärmeanzeige

- Timer

- Wiederherstellfunktion

- Kochzonen: 4

- Leistungsstufen: 9

- Heiztechnik: Induktionskochzonen



Funktionen

- Warmhaltefunktion
- OptiLink
- Aufwärme Funktion
- Kindersicherung
- GuidedCooking
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: 10-22 cm
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Zonenverbindung
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 4

Preisschild Kochfelder

- GuidedCooking
- Kochzonen: 4
- PowerPlus
- OptiGlass
- Abschaltautomatik

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre
- Schnittstelle: Bluetooth